



Getting Your Child Tested For Lead



WHY YOUR CHILD SHOULD BE TESTED FOR LEAD

Lead poisoning can make it hard for your child to learn, pay attention, or behave and may cause long-term health problems. Children may not look or act sick. Having your child tested for lead is the only way to know if there is lead in your child's body.

Ask your child's doctor for a blood lead test at one and two years old if your child is in a program such as **Medi-Cal, CHDP¹, WIC², Head Start, or other similar programs**. If your child is not in one of these programs, ask your child's doctor about their risk of lead exposure.

CHILDREN ARE AT A HIGHER RISK FOR LEAD EXPOSURE IF THEY:

- **Live** in a house or building built before 1978 or near a source of lead air emissions such as highways, industrial sites, general aviation airports, recycling sites.
- **Consume or come in contact with** certain foods, spices, traditional remedies, dishware or other products.
- **Spend time** outside the U.S.
- **Have a sibling with** an elevated blood lead level.
- **Have a family member who works with lead** such as construction or painting or has hobbies that involve lead such as stained glass, fishing, pottery, firearms, antiques.

For a list of lead sources, ask your doctor or visit: tinyurl.com/CLPPB-SOURCES

¹ CHDP is the Child Health and Disability Prevention Program

² WIC is the Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children

WHAT TO EXPECT: BLOOD LEAD TESTING FOR YOUR CHILD



- 1** The test may be done at your child's doctor's office or at a laboratory.
- 2** There are two methods of collecting blood for lead testing: capillary or venous. Capillary tests typically use blood taken from your child's finger. Venous tests use blood from a vein in your child's arm.
- 3** Depending on the result, your child's doctor may order additional tests. Follow-up blood lead tests must be venous.

For more information visit:
www.cdph.ca.gov/programs/clppb
or contact your local Childhood Lead
Poisoning Prevention Program:





Haciendo Una Prueba De Plomo A Su Hijo



POR QUÉ SU HIJO DEBERÍA HACERSE LA PRUEBA DE PLOMO

El envenenamiento por plomo puede dificultar que su hijo aprenda, preste atención o se comporte y puede causar problemas de salud a largo plazo. Es posible que los niños no se vean ni actúen enfermos. Hacer que su hijo se haga una prueba de plomo es la única manera de saber si hay plomo en el cuerpo de su hijo.

Pídale al médico de su hijo una prueba de plomo en la sangre a los años de edad si su hijo está en un programa como **Medi-Cal**, **CHDP**¹, **WIC**², **Head Start** u **otros programas similares**. Si su hijo no está en uno de estos programas, pregúntele al médico de su hijo sobre su riesgo de exposición al plomo.

LOS NIÑOS ESTÁN EN MAYOR RIESGO PARA LA EXPOSICIÓN AL PLOMO SI ELLOS:

- **Vive** en una casa o edificio construido antes de 1978 o cerca de una fuente de emisiones de plomo al aire, como carreteras, sitios industriales, aeropuertos de aviación, sitios de reciclaje.
- **Consumir o entrar en contacto con** determinados alimentos, especies, remedios tradicionales, vajillas u otros productos.
- **Pasar tiempo** fuera de los EE. UU.
- **Tener un hermano con** un nivel elevado de plomo en la sangre.
- **Tener un familiar que trabaje con plomo** como la construcción o la pintura o tiene pasatiempos que involucran plomo como vidrieras, pesca, cerámica, armas de fuego, antigüedades.

Para obtener una lista de fuentes de plomo, consulte a su médico o visita:
tinyurl.com/CLPPB-SOURCES

¹CHDP es el Programa de Salud Infantil y Prevención de Discapacidades

²WIC es el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños

QUÉ ESPERAR: ANÁLISIS DE PLOMO EN SANGRE PARA SU HIJO



- 1** La prueba se puede hacer en su consultorio del médico del niño o en un laboratorio.
- 2** Hay dos métodos de recolección de sangre para la prueba de plomo: capilar o venosa. Las pruebas capilares suelen utilizar sangre extraída del dedo de su hijo. Pruebas venosas usar sangre de una vena en su brazo del niño.
- 3** Según el resultado, el médico de su hijo puede ordenar pruebas adicionales. Sangre de seguimiento las pruebas de plomo deben ser venosas.

Para más información visite:
www.cdph.ca.gov/programs/clppb
o comuníquese con su Líder de Niñez local
Programa de Prevención de Envenenamiento:

